



KABELABWICKLER RAMA 400

FÜR FEINE LEITUNGEN UND EMPFINDLICHE MATERIALIEN



MERKMALE

- **Automatisierte Kabelzuführung** - sorgt für gleichmäßigen Materialfluss
- **Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis** - maximale Effizienz bei moderatem Invest
- **Schonender Transport** dank geregelter Zugkraft und integriertem Kabelspeicher
- **Kompakte Bauweise** - optimal für Arbeitsplätze mit begrenztem Platzangebot
- **Hohe Flexibilität** - ideal für kleine Kabelquerschnitte und empfindliche Materialien
- Speicherfüllung entscheidet über die **mögliche Geschwindigkeit der Verarbeitung mit der nachfolgenden Verarbeitungsmaschine**

TECHNISCHE DATEN

| Modell | rama 400 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Trommeldurchmesser | 100 - 400 mm (manuelle Aufnahme steckbar) |
| Trommelbreite | 100 - 380 mm |
| Kabelrollengewicht | bis 20 kg |
| max. Kabel-Außendurchmesser Version 18 | 9 mm |
| max. Kabelrollendrehzahl | 190 min ⁻¹ |
| Kabelspeichervolumen 1 Zusatzschlaufe (2 Rollen) 2 Zusatzschlaufen (4 Rollen) | 1,5 Standard bis zu 3,0 m bis zu 4,5 m |
| Rollenspannsystem | Schnellespannvorrichtung mit Rollenzentrierung |
| Bedienung | Bedienpanel + Hand-Bediengerät |
| Schnittstellen | Kommunikationsschnittstelle zu Kabel- verarbeitungsmaschinen |
| Antrieb | Frequenzgesteuerter Drehstrommotor |
| Elektrischer Anschluss | 1 x 230 VAC N 10A |
| Druckluftversorgung | 6 bar |
| Gewicht | 130 kg |
| Dimensionen (L x B x H) | 1086 x 800 x 1567 mm |

STANDORT SCHWEIZ

Ramatech Systems AG . Hohenrainstrasse 36 . CH - 6280 Hochdorf
Phone: +41 (0)41 914 26 26 . E-Mail: info@ramatech.ch

STANDORT DEUTSCHLAND

Ramatech Systems GmbH. Messerschmittstraße 30 . D - 89231 Neu-Ulm
Phone: +49 731 40 199 200 . E-Mail: info@ramatech.de